

AVES DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

INTRODUÇÃO

São Tomé e Príncipe é um país insular, de pequena extensão territorial localizado na costa oeste do Continente Africano. O país é pobre e, essencialmente agrícola, voltado especialmente para a cultura do cacau seu principal item de exportação. A sua população, de cerca de 150.000 habitantes, vive na sua maioria no meio rural.

O arquipélago surgiu de actividade vulcânica (cerca de 3 milhões de anos atrás). O seu relevo é acidentado, sendo que o pico mais alto (Pico de São Tomé) alcança 2.024 m acima do nível do mar.

As aves são um dos mais visíveis representantes da riqueza biológica de São Tomé e Príncipe sendo consideradas como rainhas numa paisagem de beleza rara. S. Tomé e Príncipe está classificado como sendo o quarto país do continente africano que possui o maior número de espécies de aves endémicas.

As espécies endémicas são aquelas que nasceram nas ilhas, que se adaptaram às condições peculiares das mesmas e que não se encontram em mais nenhum lugar do Mundo, são únicas.

Estas duas ilhas têm 29 espécies endémicas numa superfície de cerca de 1.000 Km², sendo que 17 encontram-se em São Tomé, 9 no Príncipe e as restantes são comuns nas duas ilhas.

Através desta coleção de maxiafilia intitulada " AVES DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE VISTAS ATRAVÉS DA MAXIAFILIA " pretendo desenvolver um estudo de algumas aves, que se encontram nas duas ilhas, de acordo com o plano abaixo discriminado.

PLANO DA COLEÇÃO

PLANO DA COLEÇÃO	FOLHAS Nº	QUADRO Nº
<i>Folha de apresentação e plano da coleção</i>	01	1
<i>Introdução sobre a História de São Tomé e Príncipe</i>	02	1
<i>Chota Café / Pré Campo Amarelo</i>	03	1
<i>Conóbia ou Pica-Peixe / Selelê Mangotchi</i>	04	1
<i>Speirops-Preto-Tampados Ixe / Tecelão Gigante</i>	05	1
<i>Treron Sanctihomae / Papa-Figos</i>	06	1
<i>Freirinha Bronzeada / Coruja das Torres</i>	07	1
<i>Pade Campo / Tchín-Tchín-Tcholó</i>	08	1
<i>Camussela ou Tecelão-Grande / Pardal de Cabeça Vermelho</i>	09	1
<i>Canário / Sibi-Barbeiro ou Beija-Flor</i>	10	1
<i>Bico de Lacre / Chibi Peito Branco</i>	11	1
<i>Tchib-Tete ou Sibi-Tete / Truqui Bate - Asa</i>	12	1
<i>Tordo de S. Tomé / Passaro da Chuva ou Cuco Esmeraldino</i>	13	1
<i>Camussela / Conóbia ou Pica-Peixe</i>	14	1
<i>Rabo de Tesoura ou Rabo de Peixe / Curucucu</i>	15	1
<i>Andorinha de Barriga Branca / Pastro</i>	16	1

Américo Rebelo

INTRODUÇÃO SOBRE A HISTÓRIA DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE



3º Aniversário da independência 1978 – 12 de Julho – Bandeira
Postal Máximo - Selo de Db 5 – Denteado 14
Correios de S. Tomé e Príncipe 24.10.85
Postal: Direcção Correios e Telecomunicações

Em 1960 por influência do processo de descolonização no continente africano, surgiu um grupo nacionalista opositor ao domínio ditatorial português. Em 1972, o grupo dá origem ao MLSTP (Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe), de orientação marxista. Assim, em 1975, após cerca de 500 anos de controlo de Portugal, o arquipélago é descolonizado, como consequência da Revolução dos Cravos em Portugal, um ano antes.

Após a independência foi implantado um regime socialista de partido único sob a alçada do MLSTP. Dez anos após a independência (1985) inicia-se a abertura económica do país. Nas eleições parlamentares de 1998 o MLSTP incorpora em seu nome PSD (Partido Social Democrata) e conquista a maioria no Parlamento, o que tornou possível ao partido indicar o primeiro-ministro.

3º Aniversário da independência 1978 – 12 de Julho - Braço
Postal Máximo - Selo de Db 5 – Denteado 14
Correios de S. Tomé e Príncipe 24.10.85
Postal: Direcção Correios e Telecomunicações

Em 1990 iniciou-se a transição para a democracia com a adoção de uma nova Constituição que institui o pluripartidarismo.

No ano seguinte as eleições legislativas apresentam o PCD-GR (Partido de Convergência Democrática - Grupo de Reflexão) como grande vencedor ao conquistar a maioria das cadeiras. A eleição para presidente contou com a participação de Miguel dos Anjos Trovoada, ex-primeiro-ministro do país que estava exilado desde 1978. Sem adversários Trovoada foi eleito para o cargo. Em 1995 é instituído um governo local, na ilha do Príncipe com a participação de cinco membros.



AVES DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

CHOTA - CAFÉ

Emissão: 21.12.1979 - Aves de S. Tomé e Príncipe
Selo Db 0.50 - Denteado 14

Obliteração: Carimbo 1º dia da Emissão
21.12.1979 - C.T.T. S. Tomé e Príncipe, localidade
relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Edição da Empresa de Correios

Chota-café (*Serinus rufobrunneus*) subespécie endêmica do Príncipe que pertence à ordem dos Passeriformes e à família Fringillidae. Encontra-se exclusivamente nas ilhas de São Tomé e Príncipe, ao largo da costa ocidental de África. Os seus habitats naturais são as florestas secas tropicais ou subtropicais bem como florestas de terras baixas húmidas tropicais ou subtropicais.



PRÉ-CAMPO-AMARELO

Emissão: 21.12.1979 - Aves de S. Tomé e Príncipe
Selo Db 0.50 - Denteado 14

Obliteração: Carimbo 1º dia da Emissão
21.12.1979 - C.T.T. S. Tomé e Príncipe, localidade
relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Edição da Empresa de Correios

Pré-campo-amarelo (*Euplectes aureus*) é uma espécie que pertence à ordem dos Passeriformes e à família Fringillidae, que se encontra nas planícies de Angola (Luanda e Benguela) Poderá ter sido introduzido em S. Tomé a partir de exemplares em cativeiro, podendo ser visto nas savanas e áreas dominadas por capinzais no nordeste da ilha.



AVES DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

CONÓBIA OU PICA PEIXE

Emissão: 21.12.1979 - Aves de S. Tomé e Príncipe
Selo Db 1 - Denteado 14

Obliteração: Carimbo 1º dia da Emissão
21.12.1979 - C.T.T. S. Tomé e Príncipe localidade
relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Edição da Empresa de Correios

Conóbia ou Pica-peixe (*Alcedo leucogaster nais*) é uma espécie que pertence à ordem dos Coraciiformes e à família Alcedinídea. Espécie endêmica de S. Tomé, que faz parte de um grupo que se encontra distribuído por toda a África continental, podendo ser distinguido do seu parceiro de São Tomé pelo ventre esbranquiçado.



SELELÊ MANGOTCHI

Emissão: 21.12.1979 - Aves de S. Tomé e Príncipe
Selo Db 7 - Denteado 14

Obliteração: Carimbo 1º dia da Emissão
21.12.1979 - C.T.T. S. Tomé e Príncipe, localidade
relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Edição da Empresa de Correios.

Selelê Mangotchi (*Dreptes thomensis*) é o único membro de um género endêmico de São Tomé que se encontra nas florestas e roças húmidas de alta altitude, sendo considerada uma espécie ameaçada. Pertence à ordem dos Passeriformes e à família Nectariniidae.



AVES DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

SPEIROPS-PRETO-TAMPADOS IXE

Emissão: 21.12.1979 - Aves de S. Tomé e Príncipe

Selo Db .100 – Denteado 14

Obliteração: Carimbo 1º dia da Emissão
21.12.1979 - C.T.T. S. Tomé e Príncipe, localidade
relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Edição da Empresa de Correios

Os speirops-preto-tampados (*Zosterops lugubris*)
São uma espécie endêmica de S. Tomé e Príncipe
que pertence à ordem dos Passeriformes e à
família zosteropidae.



TECELÃO GIGANTE

Emissão: 21.12.1979 - Aves de S. Tomé e Príncipe

Selo Db 100 – Denteado 14

Obliteração: Carimbo 1º dia da Emissão
21.12.1979 – C.T.T. S. Tomé e Príncipe, localidade
relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Edição da Empresa de Correios

O tecelão gigante (*Ploceus grandis*) é uma ave
endêmica de S. Tomé e Príncipe que pertence à
Ordem dos Passeriformes e à família Ploceidae. O
seu habitat é em florestas .



AVES DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

TRERON SANCTIHOMAE

Emissão: 21.12.1979 - Aves de S. Tomé e Príncipe
Selo Db 25 - Denteado 14

Obliteração: Carimbo 1º dia da Emissão
21.12.1979 - C.T.T. S. Tomé e Príncipe, localidade
relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Edição da Empresa de Correios

Treron Sanctihomae é uma espécie endémica de S. Tomé e Príncipe tendo como habitat as densas florestas. Tem uma plumagem em tons de cinzento e o bico é robusto e curvado. A época de reprodução inicia-se em Novembro e termina nos finais de Maio.




PAPA FIGO

Emissão: 30.12.1983 - Aves de S. Tomé e Príncipe
Selo Db 46 - Denteado 14

Obliteração: Carimbo 1º dia da Emissão
30.12.1983 - Aves de S. Tomé, localidade
relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Edição da Empresa de Correios

Papa figo (*Oriolus crassirostris*), também conhecido como João Bobo, é uma espécie endémica de S. Tomé e Príncipe que pertence à Ordem dos Passeriformes e à família Oriolus.




FREIRINHA -BRONZEADA

Emissão: 30.12.1983 - Aves de S. Tomé e Príncipe
Selo Db 0.50 – Denteado 14

Obliteração: Carimbo 1º dia da Emissão
30.12.1983 - Aves de S. Tomé e Príncipe, localidade
relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Edição da Empresa de Correios

Freirinha – bronzeado (*Lonchura cucullata*)
também conhecido como Acaricia, ou Queblan-
caná-preto. É uma espécie que se encontra
distribuída na África do Sul e deserto do Saara.
Pertence à ordem dos Passeriformes e à família
Estredidae, tendo como habitat savanas, jardins e
as densas florestas.




CORUJA DAS TORRES

Emissão: 30.12.1983 - Aves de S.Tomé - Denteado
14 – Selo Db 100 Coruja das Torres.

Obliteração: Carimbo 1º dia da Emissão
30.12.1983 - Aves de S. Tomé e Príncipe, localidade
relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Edição dos Correios

Coruja das Torres (*Tyto alba*) é uma ave de rapina
noturna que pertence à família Tytonidae. Está
dividida por 35 espécies que se encontram em
vários lugares do mundo, em geral, em todos os
continentes, exceto na Antártica.



AVES DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

PADÉ - CAMPO

Emissão: 30.12.1983 - Aves de S. Tomé e Príncipe
Selo Db 1 - Denteado 14

Obliteração: Carimbo 1º dia da Emissão
30.12.1983 - Aves de S. Tomé e Príncipe, localidade
relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Edição da Empresa de Correios

Padé-campo (*Euplectes hordeaceus*), também conhecido como tecelão dourado, fazendo parte do grupo de quatro espécies de tecelões. Encontra-se distribuído nas savanas entre o Sul de Saara e Angola, Zâmbia, Zimbabwe, Malawi e Moçambique. Os primeiros registos desta espécie em S. Tomé foram por volta de 1893 provavelmente através de Angola ou Moçambique.



TCHIN-TCHIN TCHOLÓ

Emissão: 30.12.1983 - Aves de S. Tomé e Príncipe
Selo Db 1.50 - Denteado 14

Obliteração: Carimbo 1º dia da Emissão
30.12.1983 - Aves de S. Tomé e Príncipe, localidade
relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Edição da Empresa de Correios

Tchin-tchin-tcho (*Ploceus sanctithomae*) também conhecido como tecelão-de-barriga-parda, é uma espécie endêmica de São Tomé que pertence à ordem dos Passeriformes e à família Ploceidae. O seu habitat preferido é nos jardins, savanas, roças e florestas



AVES DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

CAMUSSELA OU TECELÃO GRANDE

Emissão: 30.12.1983 - Aves de S. Tomé e Príncipe
Selo Db 3 - Denteado 14

Obliteração: Carimbo 1º dia da Emissão
30.12.1983 - Aves de S. Tomé e Príncipe, localidade
relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Edição da Empresa de Correios

Camussela (ploceus grandis), ave endémica de S. Tomé e Príncipe também conhecido como tecelão grande, é uma espécie que pertence à ordem dos passeriformes e à família ploceidae. O seu habitat é nas florestas



PARDAL DE CABEÇA VERMELHO

Emissão: 30.12.1983 - Aves de S. Tomé - Denteado
14 - Selo Db 2 Gungu.

Obliteração: Carimbo 1º dia da Emissão
30.12.1983 - Aves de S. Tomé e Príncipe, localidade
relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Edição da Empresa de Correios

Pardal de Cabeça Vermelha (*Quelea erythropis*) é uma espécie endémica de São Tomé que pertence à ordem dos Passeriformes e à família Ploceidae. O seu habitat preferido são as savanas da África Ocidental e Central.



CANÁRIO

Emissão: 30.12.1983 - Aves de S. Tomé e Príncipe

Selo Db 5.50 – Denteado 14

Obliteração: Carimbo 1º dia da Emissão
30.12.1983 - Aves de S. Tomé e Príncipe, localidade
relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Edição da Empresa de Correios

Canário (*Serinus mozambicus*) espécie que pertence à ordem dos Passeriformes e à família Fringillidae. Encontra-se distribuído por toda a África ao sul do Sahara, tendo como habitat principal aéreas de cultivo, jardins e outros habitats abertos. É também considerado como ave de estimação sendo muito frequente em gaiolas.




SIBI-BARBEIRO OU BEIJA FLOR

Emissão: 30.12.1983 - Aves de S.Tomé - Denteado 14 – Selo Db 4 – Denteado 14

Obliteração: Carimbo 1º dia da Emissão
30.12.1983 - Aves de S. Tomé e Príncipe, localidade
relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Edição dos Correios

Sibi-Barbeiro, Sibi-boca-longa (*Anabathmis hartlaubii*), também conhecido como beija-flor. É uma espécie endêmica de São Tomé e Príncipe que pertence à ordem dos Passeriformes e à família Nectariniidae. O seu habitat é em florestas, zonas de cultivo e jardins alimentando-se à base de insectos, formigas e o néctar das flores.



AVES DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE


BICO DE LACRE

Emissão: 30.12.1983 - Aves de S. Tomé e Príncipe
Selo Db 7 - Denteado 14

Obliteração: Carimbo 1º dia da Emissão
30.12.1983 - Aves de S. Tomé e Príncipe, localidade
relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Edição da Empresa de Correios

O bico-de-lacre-comum (*Estrilda astrild*), também conhecido como bico-de-lacre-de-santa-helena, é uma pequena ave colonial que pertence à ordem dos Passeriformes e à subfamília Estrildinae. É nativo da África subsaariana, tendo como habitat aéreas de cultivo e jardins. É uma espécie granívora e convive com pássaros de outras espécies do mesmo porte. A sua alimentação é variada sendo constituída à base de sementes, frutas e insectos.




CHIBI PEITO BRANCO

Emissão: 30.12.1983 - Aves de S. Tomé - Denteado
14 - Selo Db 10 - Denteado 14

Obliteração: Carimbo 1º dia da Emissão
30.12.1983 - Aves de S. Tomé e Príncipe, localidade
relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Edição da Empresa de Correios

O Chibi-peito-Branco ou Rouxinol do príncipe (*Horizorhinus dohrni*) é uma espécie de ave que pertence à ordem dos Passeriformes e à família Timaliidae. É a única espécie do género *Horizorhinus*. É endêmica de São Tomé e Príncipe.



AVES DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE


TCHIB-TETE OU SIBI-TETE

Emissão: 30.12.1983 - Aves de S. Tomé e Príncipe
Selo Db 11 – Denteado 14

Obliteração: Carimbo 1º dia da Emissão
30.12.1983 - Aves de S. Tomé e Príncipe, localidade
relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Edição da Empresa de Correios.

Tchib-tete ou Sibi-tete (*Zosterops ficedulinus*)
também conhecido como "O branco de olho
Príncipe", é uma ave que pertence à ordem dos
Passeriformes e à família Zosteropidae. No
Príncipe é uma espécie rara e está confinada ao
maciço central com um registo recente.



TRUQUI BATE - ASA

Emissão: 30.12.1983 - Aves de S. Tomé e Príncipe
Selo Db 12 – Denteado 14

Obliteração: Carimbo 1º dia da Emissão
30.12.1983 - Aves de S. Tomé e Príncipe, localidade
relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Edição da Empresa de Correios

Truqui, Bate-asas, Truqui-sum - Dessu (*Prinia mollieri*) é uma espécie endémica de S. Tomé e Príncipe que pertence à ordem dos Passeriformes e à família Cisticolidae. Pode ser observado em toda a ilha especialmente em zonas de grande vegetação e jardins.



AVES DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

TORDO DE S. TOMÉ

Emissão: 30.12.1983 - Aves de S. Tomé e Príncipe
Selo Db 16 – Denteado 14

Obliteração: Carimbo 1º dia da Emissão
30.12.1983 - Aves de S. Tomé e Príncipe, localidade
relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Edição da Empresa de Correios

O Tordo de S. Tomé ou Sapinho Príncipe (*Turdus olivaceofuscus*) é uma ave endêmica de S. Tomé que pertence à ordem dos Passeriformes e à família Turdidae. Esta espécie pode ser encontrada nas montanhas, tendo como habitat principal as roças, jardins e florestas.




OSSOBÔ PASSARO DA CHUVA OU CUCU ESMERALDINO

Emissão: 30.12.1983 - Aves de S. Tomé e Príncipe
Selo Db 14 – Denteado 14

Obliteração: Carimbo 1º dia da Emissão
30.12.1983 - Aves de S. Tomé e Príncipe, localidade
relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Edição da Empresa de Correios

Cuco-esmeraldino ou Ossobo (*Chrysococcyx cupreus*), é uma espécie de cucos que pertencem à Ordem dos Cuculiformes e à família Cuculidae, representante nas Ilhas do Golfo da Guiné de uma espécie com grande distribuição na África Subsariana.



AVES DE TOMÉ E PRÍNCIPE

RABO DE TESOURA OU RABO DE PEIXE

Emissão: 30.12.1983 - Aves de S. Tomé e Príncipe
Selo Db 18.50 – Denteado 14
Obliteração: Carimbo 1º dia da Emissão.
30.12.1983 - Aves de S. Tomé e Príncipe, localidade
relacionada com o habitat desta espécie.
Postal: Edição da Empresa de Correios

Rabo de Tesoura ou Rabo de Peixe (*Dicrurus modestus*) é uma espécie endêmica do Príncipe. Pertence à ordem dos Passeriformes e à família Dicruridae. Pode ser encontrada na Nigéria, Gana, Serra Leoa, República dos Camarões e Príncipe onde é considerada em vias de extinção.



CURUCUCU

Emissão: 30.12.1983 - Aves de S. Tomé e Príncipe
Selo Db 25 – Denteado 14
Obliteração: Carimbo 1º dia da Emissão.
30.12.1983 - Aves de S. Tomé e Príncipe, localidade
relacionada com o habitat desta espécie.
Postal: Edição da Empresa de Correios

Curucucu **Curucucu** (*Spilopelia senegalensis*) também conhecida como pomba do riso que pertence à ordem dos Columbiformes e à família Columbidae. É um pequeno pombo reprodutor que reside na África Subsaariana e Médio Oriente. Possui uma cauda longa e o seu habitat é em matagais semidesertos e secos.



AVES DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

ANDORINHA DE BARRIGA BRANCA

Emissão: 30.12.1983 - Aves de S. Tomé e Príncipe
Selo Db 30 – Denteado 14

Obliteração: Carimbo 1º dia da Emissão
30.12.1983 - Aves de S. Tomé e Príncipe, localidade
relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Edição da Empresa de Correios

Andorinha-de-barriga-branca (*Zonavena thomensis*) é uma espécie do grupo das andorinhas com cauda curta, dorso escuro e ventre esbranquiçado, medindo cerca de 10 cm. de comprimento. Encontra-se, especificamente, em São Tomé e Príncipe, bem como, no Golfo da Guiné. Pertence à ordem dos Apodiformes e à família Apodiidae



PASTRO

Emissão: 30.12.1983 - Aves de S. Tomé e Príncipe
Selo Db 42 – Denteado 14

Obliteração: Carimbo 1º dia da Emissão
30.12.1983 - Aves de S. Tomé e Príncipe, localidade
relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Edição da Empresa de Correios

A Pastro (*Onychognathus fulgidus*) subespécie endêmica de S. Tomé, pertence à ordem dos Passeriforme e à família Sturnidae. Pode ser encontrada nos seguintes países: Angola, Benim, Camarões, Costa do Marfim, Guiné Equatorial, Gabão, Gana e Guiné. Nidifica nas cavidades das árvores e alimenta-se de invertebrados, néctares e frutos.

